

スマートゲートウェイによるECHONET Lite家電操作対応機器リスト

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ルーム エアコン	ダイキン	2015年モデル (S型)	RXシリーズ、AXシリーズ、DXシリーズ、FXシリーズ、CXシリーズ、 Rシリーズ、Aシリーズ、Fシリーズ、Cシリーズ	BRP072A41、 またはBRP072A44 (BRP072A41 販売終了)	○	○	○
			Eシリーズ	BRP072A44、 またはBRP072A41 + KRP067A41	○	○	○
		2016年モデル (T型)	RXシリーズ、AXシリーズ、DXシリーズ、FXシリーズ、CXシリーズ、 Rシリーズ、Aシリーズ、Fシリーズ、Cシリーズ	BRP072A41、 またはBRP072A44 (BRP072A41 販売終了)	○	○	○
			Eシリーズ	BRP072A44、 またはBRP072A41 + KRP067A41	○	○	○
		2017年モデル (U型)	RXシリーズ、AXシリーズ、DXシリーズ、FXシリーズ、CXシリーズ、 Rシリーズ、Aシリーズ、Fシリーズ、Cシリーズ	BRP072A41、 またはBRP072A44 (BRP072A41 販売終了)	○	○	○
			Eシリーズ、KXシリーズ	BRP072A44、 またはBRP072A41 + KRP067A41	○	○	○

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ルーム エアコン	ダイキン	2018年モデル (V型)	RXシリーズ、AXシリーズ、DXシリーズ、FXシリーズ、CXシリーズ、 Rシリーズ、Aシリーズ、Fシリーズ、Cシリーズ	BRP072A41、 またはBRP072A44 (BRP072A41 販売終了)	○	○	○
			SXシリーズ、Sシリーズ	BRP084B41	○	○	○
			Eシリーズ、KXシリーズ	BRP072A44、 またはBRP072A41 + KRP067A41	○	○	○
		2019年モデル (W型)	FXシリーズ、CXシリーズ、Fシリーズ、Cシリーズ	BRP087A42	○	○	○
			SXシリーズ、Sシリーズ	BRP084B41	○	○	○
			(無線LAN内蔵機種) RXシリーズ、AXシリーズ、DXシリーズ、Rシリーズ、Aシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○
			Eシリーズ、KXシリーズ	BRP087A42 + KRP067A41	○	○	○

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ			
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus		
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M	
ルーム エアコン	ダイキン	2020年モデル (X型)	CXシリーズ、HXシリーズ、Cシリーズ	BRP087A42	○	○	○	
			FXシリーズ、Fシリーズ	BRP084B41	○	○	○	
			(無線LAN内蔵機種) RXシリーズ、AXシリーズ、SXシリーズ、MXシリーズ、DXシリーズ、 Rシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ、Mシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○	
			Eシリーズ、KXシリーズ	BRP087A42 + KRP067A41	○	○	○	
		2021年モデル (Y型)	CXシリーズ(4.0kW～7.1kW)、Cシリーズ(4.0kW～7.1kW)、HXシリーズ	BRP087A42	○	○	○	
			CXシリーズ(2.2kW～3.6kW)、Cシリーズ(2.2kW～3.6kW)	BRP084B41	○	○	○	
			(無線LAN内蔵機種) RXシリーズ、MXシリーズ、AXシリーズ、SXシリーズ、FXシリーズ、DXシリーズ、 Rシリーズ、Mシリーズ、Vシリーズ、Aシリーズ、Sシリーズ、Fシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○	
			Eシリーズ、KXシリーズ	BRP087A42 + KRP067A41	○	○	○	
				[備考] ※遠隔制御を行う際は、LAN接続アダプターのファームウェアver2.9.0以上が必要となります。 ※エアコンのモデル、シリーズによって対応したアダプタをご準備ください。 ※詳細についてはダイキン工業(株)のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://www.daikinaircon.com/app/pdf/HEMS_daikin_product.pdf				

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ルーム エアコン	パナソニック	2015年モデル	HXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ、Aシリーズ、EXシリーズ、GXシリーズ、 Jシリーズ、Zシリーズ、UXシリーズ、TXシリーズ、NXシリーズ	CF-TC7B + CF-TA9	○	○	○
		2016年モデル	WXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ、VEシリーズ、SXシリーズ、SEシリーズ、 Sシリーズ、EXシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ、Zシリーズ、Fシリーズ		○	○	○
		2017年モデル	UXシリーズ、WXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ、VEシリーズ、SXシリーズ、 EXシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ、Zシリーズ、Fシリーズ、UBシリーズ		○	○	○
		2018年モデル	VEシリーズ、AXシリーズ、EXシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ、Zシリーズ、 Fシリーズ、TXシリーズ		○	○	○
			(無線LAN内蔵機種) WXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○
		2019年モデル	CYシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ、Zシリーズ、Fシリーズ、UXシリーズ、 TXシリーズ、BWシリーズ、BCシリーズ、BKシリーズ、BAシリーズ	CF-TC7B + CF-TA9	○	○	○
			(無線LAN内蔵機種) WXシリーズ、Xシリーズ、XSシリーズ、VEシリーズ、AXシリーズ、EXシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○
		2020年モデル	Kシリーズ、Fシリーズ、MBCシリーズ、MBWシリーズ、MBKシリーズ、 MBAシリーズ、MYシリーズ、MJシリーズ	CF-TC7B + CF-TA9	○	○	○
			(無線LAN内蔵機種) UXシリーズ、TXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ、VEシリーズ、AXシリーズ、 EXシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ	無線LANルーター と接続	○	○	○
		2021年モデル	Fシリーズ、Kシリーズ	CF-TC7B + CF-TA9	-	-	○
	(無線LAN内蔵機種) UXシリーズ、TXシリーズ、XSシリーズ、Xシリーズ、VEシリーズ、AXシリーズ、 EXシリーズ、GXシリーズ、Jシリーズ	無線LANルーター と接続	-	-	○		
	[備考] ※パナソニック製エアコンを操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるよう設定をしてください。 設定方法はエアコン付属のリモコンで行いますので、エアコンの取扱説明書をご確認ください。 ※エアコン本体を遠隔操作設定にしている場合、22時間以上連続しての運転ができない場合があります。 ※詳細な型式、その他シリーズについてはパナソニック㈱のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://dolphin.va.panasonic.co.jp/sumai/IWSearch (本ページにて、品番:CF-TC7Bで検索して下さい。CF-TC7Bの取扱説明書内に機器一覧が記載されています。)						

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ルーム エアコン	三菱電機	2016年モデル	FZVシリーズ、FZシリーズ、ZXVシリーズ、ZWシリーズ、EMシリーズ、 HXVシリーズ、ZDシリーズ、XDシリーズ、KXVシリーズ	HM-W002-AC	○	○	○
		2017年モデル	JXVシリーズ、Xシリーズ、BXVシリーズ、Lシリーズ、AXVシリーズ、Sシリーズ		○	○	○
		2018年モデル	FZVシリーズ、FZシリーズ、FLVシリーズ、FLシリーズ、ZXVシリーズ、 ZWシリーズ、VXVシリーズ、FDシリーズ、HXVシリーズ、ZDシリーズ、 NXVシリーズ、XDシリーズ、KXVシリーズ、JXVシリーズ、Xシリーズ、 BXVシリーズ、Lシリーズ、AXVシリーズ、Sシリーズ		○	○	○
		2019年モデル	FZVシリーズ、FZシリーズ、FDシリーズ、ZDシリーズ、ZWシリーズ、 XDシリーズ、HXVシリーズ、KXVシリーズ、NXVシリーズ、VXVシリーズ、 JXVシリーズ、Xシリーズ、Rシリーズ、BXVシリーズ、ZXVシリーズ、 AXVシリーズ、Sシリーズ		○	○	○
			[備考] ※霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客様は、無線LANアダプター(スマートフォン用)を取り外す前に、 霧ヶ峰REMOTEアプリを使っているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外して下さい。 ※スマートゲートウェイminiのアプリのみで操作すると、約24時間以内にエアコンの運転が停止することがあります。 長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認下さい。 ※室内温度表示は8～38℃まで表示可能です。室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。 ※詳細な型式については、三菱電機㈱のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/pdf/st03-adapter-1907.pdf				
ハウジング エアコン	三菱電機	-	MLZ-GX285AS-IN※1 MLZ-GX365AS-IN※1 MLZ-GX405AS-IN※1 ※2 MXZ-602AS、MXZ-682AS、MXZ-802AS MLZ-GX365AS※3 MLZ-GX405AS※3 MLZ-W405AS※3	HM-W002-ACB	○	○	○
			[備考] ※1の室内機は※2の室外機に複数台接続が可能です。 室内機、室外機の組み合わせは、別途ご確認下さい。 ※3は室内機と室外機のセット型名です。 (例)MLZ-W405AS(室内:MLZ-W405AS-IN、室外:MULZ-W405AS) ※詳細な型式、その他のタイプのエアコンについては、三菱電機㈱のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/pdf/st03-adapter-1907.pdf				

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
エコ キュート	パナソニック	2015～16年 モデル	JPシリーズ、Jシリーズ、Nシリーズ、Sシリーズ FPシリーズ、Fシリーズ、Lシリーズ、Wシリーズ、Hシリーズ他	CF-TC7B + CF-TA9	○	○	○
		2017～18年 モデル	JPシリーズ、Jシリーズ、Nシリーズ、NSシリーズ FPシリーズ、Fシリーズ、Lシリーズ他	CF-TC7B + CF-TA9	○	○	○
		2020年モデル	(台所リモコンに無線LAN内蔵機種) JPシリーズ、Jシリーズ、Nシリーズ、NSシリーズ、Cシリーズ (給湯専用タイプ除く)	台所リモコンとルータにて 無線LAN接続	-	-	○
		2021年モデル	(台所リモコンに無線LAN内蔵機種) FPシリーズ、Fシリーズ、Lシリーズ、Wシリーズ、Hシリーズ (給湯専用タイプ除く)	台所リモコンとルータにて 無線LAN接続	-	-	○
		2023年モデル	(台所リモコンに無線LAN内蔵機種) JP、J、AJ、N、S、NS、C、FP、F、AF、LS、Lシリーズ (給湯専用タイプ除く)	台所リモコンとルータにて 無線LAN接続	-	-	○
		[備考] ※2020年モデル以降は無線LANが内蔵されているため、別売アダプタは必要ありません。(2.4GHZ対応) 詳細な型式、その他シリーズについてはパナソニック(株)のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://dolphin.va.panasonic.co.jp/sumai/IWSearch (本ページにて、品番:CF-TC7Bで検索して下さい。CF-TC7Bの取扱説明書内に機器一覧が記載されています。)					
		-	Pシリーズ、Sシリーズ、Aシリーズ	・HEMSアダプターGT-HEM1 ・HEMSアダプターGT-HEM2	○	○	○
三菱電機		[備考] ※詳細な型式、その他シリーズについては三菱電機(株)のHEMS対応機種 一覧をご確認下さい。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/pdf/st03-adapter-1907.pdf					

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
エコ キュート	コロナ	2018年モデル	CHP-HXE37AY1、CHP-HXE46AY1、CHP-ES46AY1、CHP-E37AY1、 CHP-E46AY1、CHP-37AY1、CHP-37AY1-2、CHP-46AY1、CHP-ED302AY1、 CHP-ED372AY1、CHP-E372AY1、CHP-E462AY1、CHP-S30AY1、 CHP-HXE37AY1K、CHP-HXE46AY1K、CHP-ES46AY1K、CHP-S46AY1K、 CHP-S46AY1K-2、CHP-E37AY1K、CHP-37AY1K、CHP-37AY1K-2、 CHP-46AY1K、CHP-46AY1K-2	ミドルウェアアダプター HMA-1	○	○	○
		2024年モデル	CHP-37AZ1、CHP-46AZ1、CHP-37AZ1-2、CHP-E37AZ1、CHP-E46AZ1、 CHP-ES46AZ1、CHP-HXE37AZ1、CHP-HXE46AZ1、CHP-ED302AZ1、 CHP-E372AZ1、CHP-E462AZ1、CHP-37AZ1K、CHP-46AZ1K、 CHP-37AZ1K-2、CHP-E37AZ1K、CHP-HXE37AZ1K、 CHP-HXE46AZ1K、CHP-ES46AZ1K、CHP-S46AZ1K、CHP-S46AZ1K-2	ミドルウェアアダプター HMA-1 (インターホンリモコン選択時)	-	-	○
			集合住宅専用モデル(高圧一括受電対応) CHP-S30AZ1-12、CHP-S30AZ1JE-12、CHP-S30AZ1JJ-12、 CHP-37AZ1-42、CHP-37AZ1E-42	台所リモコンとルーターにて 無線LAN接続 (無線LAN対応リモコン選択時)			
				台所リモコンとルーターにて 無線LAN接続			

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ガス 給湯器	ノーリツ	2020年モデル	石油ふろ給湯器 OTQ-C4706シリーズ、HCTQ-C4706シリーズ、 OTQ-(G)4706シリーズ、OTQ-(G)3706シリーズ、 HCTQ-4706シリーズ、HCTQ-3706シリーズ	石油給湯機向け 無線LAN対応リモコン RC-G001(P)EW-1(T) (RC-G001MW-1(T)) (RC-G001MPW-1(T))	-	-	○
		2021年モデル	ガスふろ給湯器 GT-C(CP/CV)2462-2シリーズ、GT-C(CP/CV)2062-2シリーズ、 GT-C(CP/CV)1662-2シリーズ、 GRQ-C2462-2シリーズ、GRQ-C2062-2シリーズ、GRQ-C1662-2シリーズ、 HCT-C2462-2シリーズ、HCT-C2062-2シリーズ、HCT-C1662-2シリーズ、 GT-2460-2シリーズ、GT-2060-2シリーズ、GT-1660-2シリーズ、 HCT-2460-2シリーズ、HCT-2060-2シリーズ	ガスふろ給湯器向け 無線LAN対応リモコン RC-G001(P)EW-2 (RC-G001MW-2) (RC-G001MPW-2) (RC-G001MW-FCN-2) (RC-G001MPW-FCN-2)	-	-	○
			ハイブリッド給湯・暖房システム SH-GTHC2410AD-2BL ハイブリッドふろ給湯システム SH-GTC2410A-2BL、SH-GTC2420A-2BL	ハイブリッド給湯機向け 無線LAN対応リモコン RC-G057PEW-2 (RC-G057MPW-2)	-	-	○
			ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-C(CP/CV)2461-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ)、 GTH-C(CP/CV)2460-1シリーズ(FT4222ARSシリーズ)、 GTH-C(CV)1660-1シリーズ(FT2822ARSシリーズ)、 GTH-C2459-1シリーズ(FT4222KRSシリーズ)、 GTH-C2059-1シリーズ(FT3522KRSシリーズ)、 GTH-C2463シリーズ(FT4222LRSシリーズ)、GTH-C2050-KRシリーズ、 GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2452-KRシリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ、 GTH-C2451-SFF-KOシリーズ、GTH-C2451-T-KOシリーズ	ガス温水暖房付ふろ給湯器 向け無線LAN対応リモコン RC-G001(P)EW-3 (RC-G001MW-3) (RC-G001MPW-3) (RC-G001MW-FCN-3) (RC-G001MPW-FCN-3)	-	-	○
		2022年モデル	GTH-C2459-AI-1シリーズ、GTH-C2461-AI-1シリーズ、 GTH-CP2461-AI-1シリーズ、GTH-C2461-FC-1シリーズ、 GTH-CP2461-FC-1シリーズ、GTH-C2463-FCシリーズ	RC-F156PEW-1	-	-	○
		2023年モデル	ガスふろ給湯器 GT-C(CP)2472シリーズ、GT-C(CP)2072シリーズ、GT-C(CP)1672シリーズ GT-CV2472シリーズ、GT-CV2072シリーズ、GT-CV1672シリーズ GRQ-C2472シリーズ、GRQ-C2072シリーズ、GRQ-C1672シリーズ HCT-C2472シリーズ、HCT-C2072シリーズ、HCT-C1672シリーズ SRT-C(CP)2471シリーズ、SRT-C(CP)2071シリーズ、SRT-C(CP)1671シリーズ SRT-CV2471シリーズ、SRT-CV2071シリーズ、SRT-CV1671シリーズ GT-2470シリーズ、GT-2070シリーズ、GT-1670シリーズ HCT-2470シリーズ、HCT-2070シリーズ SRT-2470シリーズ、SRT-2070シリーズ、SRT-1670シリーズ	RC-K001(P)EW	-	-	○

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
ガス 給湯器	リンナイ	-	[ガス給湯器] RUF-Aシリーズ、RUF-SAシリーズ [ガス給湯暖房用熱源機] RUFH-Aシリーズ、RUFH-SAシリーズ	無線LAN対応リモコン MBC-302(A)シリーズ	○	○	○
エネ ファーム	パナソニック	-	<形式> FC-70JD33 FC-70JJ33 FC-70JD13 FC-70JJ13	ルータと有線LANにて接続	-	-	○
照明 スイッチ	パナソニック	-	アドバンスシリーズ WTY5401、WTY5411	MKN7531	-	○	○
		-	アドバンスシリーズ リンクプラス WTY2201、WTY2202、WTY2401、WTY2402、WTY2421、WTY2422、 WTY22173、WTY24173	WTY2001	-	-	○

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
						型式 TWS-2M	型式 TWS-5M
V2H	ニチコン	-	EVパワー・ステーション VCG-666CN7(プレミアムモデル)	通信アダプタ ・VCG-A01W (WiFi仕様) ・VCG-A02L (LAN仕様)	-	-	○
	樺本チエイン	-	V2X対応充放電装置 eLINK ・TPS10-A ・TPS20-A	本体に内蔵	-	-	○
蓄電 システム	ニチコン	単機能型	ESS-U2L1、ESS-U2L2、ESS-U2M1、ESS-U2M2、ESS-U3S1、ESS-U3S1J、 ESS-U2X1	ESS-R3	-	-	○
			ESS-U4M1、ESS-U4X1	ESS-R5	-	-	○
			ESS-U5M1、ESS-U5L1	ES-R7	-	-	○
		ハイブリッド型	ESS-H2L1	ESS-R5	-	-	○
			ES-E1、ESS-E1M1、ESS-E1L1	ES-R7	-	-	○
			ES-E1R、ESS-E1RM1、ESS-E1RL1	ES-R7	-	-	○
		トライブリッド型	ESS-T1* (= ESS-T1、ESS-T1S1、ESS-T1M1、ESS-T1S1V、ESS-T1M1V)	ESS-R5	-	-	○
			ESS-T2* (= ESS-T2S1、ESS-T2M1、ESS-T2S1V、ESS-T2M1V)	ESS-R5	-	-	○
			ESS-T3* (= ES-T3、ESS-T3S1、ESS-T3M1、ESS-T3L1、ESS-T3X1、 ESS-T3F、ES-T3CK、ESS-T3MCK、ESS-T3XCK)	ES-R6	-	-	○
			ESS-T5* (= ES-T5、ESS-T5M1、ESS-T5MG1、ESS-T5L1、ESS-T5X1、 ESS-T5XG1、ES-T5Z1、ESS-T5CK、ESS-T5MGCK、ESS-T5XGCK)	ES-R8 ES-R8C(ESS-T5CK、ESS- T5MGCK、ESS-T5XGCK)	-	-	○
			ESS-T6* (= ES-T6、ESS-T6M1、ESS-T6MG1、ESS-T6L1、ESS-T6X1、 ESS-T6XG1、ES-T6Z1、ESS-T6CK、ESS-T6MGCK、ESS-T6XGCK)	ES-R8 ES-R8C(ESS-T6CK、ESS- T6MGCK、ESS-T6XGCK)	-	-	○

家電機器	メーカー	モデル	接続可能な家電製品	ECHONET Lite 対応アダプタ 型番等	エネゲート製 HEMSコントローラ		
					スマート ゲートウェイ mini	スマート ゲートウェイ Plus	
					型式 TWS-2M	型式 TWS-5M	型式 TWS-7M
インターホン	アイホン	-	<VIXUS(集合)> VI-RMXC、VI-RMXC-BE、VIK-RMXC、VIK-RMXC-BE、VIK-RMXC-S <HORIZO(集合)> VJ-RMVXA、VJ-RMVXA-BE、VJK-RMVXA、VJK-RMVXA-BE、VJK-RMVXA-S	ルータと有線LANにて接続	○	○	○
		-	<dearis(集合)> VM-RMVY、VMK-RMVY、VM-RMVU、VMK-RMVU	ルータと無線LANにて接続	-	-	○
HA端子	SMK	-	ホームオートメーション搭載機器 例:ガス給湯器等	LUA0600-0410F	○	○	○
	パナソニック	-	ホームオートメーション搭載機器 例:床暖房等	HF-JA1	○	○	○
		-	ホームオートメーション搭載機器 例:床暖房等	HF-JA2	○	○	○

※スマートゲートウェイによるECHONET Lite家電操作には、各家電機器に応じたECHONET Lite対応アダプタが必要です。
 ※スマートゲートウェイと各家電機器を接続するルータは、Snooping機能をOFFにする等、マルチキャストパケットを受け入れる設定が必要です。
 ※各家電の詳細については、各家電のメーカーにお問い合わせいただくか、ホームページ等にてご確認ください。